

Наг **2 236 000** дни без болка
с OKLYS® и OKLYS FORTE®¹



Бърз, мощен, траен

терапевтичен ефект²

При лечение на:

мускулни и костни заболявания, зъбобол, първична дисменорея, следоперативна болка, главоболие.

БОЛКАТА

е най-честата причина за търсене
на лекарска помощ³



70% от хората са
страдали от **болка в кръста**
поне веднъж през живота си⁴

84% от жените
се оплакват от болка по
време на **месечния цикъл**⁵



90% от хората ще
почувстват **главоболие**
през календарната година⁶

OKLYS® и OKLYS FORTE®

ПЪРВИТЕ И ЕДИНСТВЕНИ лекарствени продукти в България съдържащи **IBUPROFEN L-ARGININE**

5 минути

До 5-тата минута след приема на **Oklys®** или **Oklys Forte®**, **2 от 3 пациенти** отчитат редукция на болката⁷.



10 минути

До 10-тата минута след приема на **Oklys®** или **Oklys Forte®**, **9 от 10 пациенти** отчитат обезболяващ ефект без значение от етиологията на болка, а при пациентките с дисменорея няма неповлияни⁷.



Наг 2 236 000 гни без болка с OKLYS® и OKLYS FORTE®¹

За многократно
прегписване За еднократно
прегписване

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Медицински специалист (име) _____

Д-р Габриела Стецова

УИН *14000482413*

гр. (с.) *Велико Търново* 20 *22* г.

Rp: *Oklys 400mg*
S. 3x1

Медицински специалист *Г. Стецова*
(погпис, печат)

За: *Георги Милев 27 год*
(име на пациент, възраст)

от гр. (с.) *Велико Търново*

бременна жена кърмачка geme

За многократно
прегписване За еднократно
прегписване

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Медицински специалист (име) _____

Д-р Иван Тодоров

УИН *16000552928*

гр. (с.) *Пловдив* 20 *22* г.

Rp: *Oklys Forte 600mg*
S. 2x1

Медицински специалист *Иван Т.*
(погпис, печат)

За: *Теоня Иванова 38 год*
(име на пациент, възраст)

от гр. (с.) *Пловдив*

бременна жена кърмачка geme

Всяко саше съдържа **Ibuprofen**
L-arginine еквивалентно на
400 mg ibuprofen

Всяко саше съдържа **Ibuprofen**
L-arginine еквивалентно на
600 mg ibuprofen

1. IQVIA data July 2020 – December 2022 (на база брой сашета реализирани за периода юли 2020-декември 2022)
2. Shin D. et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation according to absorption differences in three formulations of ibuprofen. Drug Design, Development and Therapy 2017; 11 135-141
3. Debono DJ et al. Caring for patients with chronic pain. J Am Osteopath Assoc 2013;113(8) 620-627
4. Baron R et al. Neuropathic low back pain in clinical practice. Eur J Pain 20(2016) 861-873
5. Ameade et al. Prevalence of dysmenorrhea among university students in Northern Ghana; its impact and management. BMC Women's health (2018) 18:39
6. Mattu A et al. Emergency medicine: avoiding the pitfalls and improvind the outcomes. Malden. Mass. Blackwell publ./BMJ Books 2007, p. 39
7. Асенова Р и сътр. Ибупрофен L- аргинин клинично изражение на иновативно променена фармакокинетика. Мединфо 2021 (9)

Оклис®, Оклис Форте®, лекарствени продукти без лекарско предписание. За възрастни и деца над 14 години. Съдържат ибупрофен. Дата на последно одобрена КХП Оклис, Оклис Форте - 21.02.2020
ПРУ: БестаМед ЕООД, гр. София, бул. Цариградско шосе 425, сграда 1 (халета 43-44)
тел: + 359 2 42108 29; order@bestamed.com; Вх. № ИАА-9284/27.2.2023 г